

MADE  
IN  
FRANCE

# Cajas fuertes, armarios, puertas y cerraduras

CATÁLOGO 2021

 **Fichet-Bauché**

## ÉRASE UNA VEZ...

Todo comienza con la extraordinaria historia de dos destacados inventores y pioneros cada uno en su campo, Alexandre FICHET y Auguste Nicolas BAUCHE, cuyas empresas se unieron en septiembre de 1967 para crear la marca Fichet-Bauche.

Un legado de conocimientos inimitables que se ha transmitido durante casi dos siglos y que representa también la calidad francesa y una experiencia única en el campo de la seguridad. No es casualidad que Fichet-Bauche se haya convertido en una marca de referencia tanto en Francia como en el resto del mundo.

Perfecta unión entre rendimiento y elegancia, las distintas gamas de cajas fuertes Fichet-Bauche se dirigen a profesionales y particulares que deseen proteger sus bienes y objetos de valor contra robos e incendios.

Todos los elementos funcionales, desde la puerta al tirador o desde la cerradura hasta la distribución interior, están diseñados para ofrecerle un uso sencillo y ergonómico día tras día.

A lo largo de su historia, Fichet-Bauche ha sido pionera en soluciones de seguridad y en la actualidad continúa superando los límites de la innovación.



Todas las soluciones de seguridad de Fichet-Bauche reflejan los mismos valores en cada detalle: experiencia, innovación y estética. Gracias al uso de los materiales compuestos más novedosos y sin perder la elegancia, nuestras cajas fuertes, armarios y puertas de seguridad aseguran los máximos niveles de protección certificada para todo lo que de verdad le importa.



## La garantía Fichet-Bauche

Los productos Fichet-Bauche se diseñan y fabrican en nuestra fábrica de Bazancourt (Marne) de acuerdo con la norma ISO 9001 para sistemas de gestión de calidad, ISO 18001 para la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo e ISO 14000 para sistemas de gestión ambiental. Para garantizar los máximos niveles de seguridad todos los productos de la marca se someten a algunas de las pruebas más estrictas que existen. Están reconocidos por las aseguradoras y cuentan con la certificación A2P del laboratorio europeo del CNPP. La oferta Fichet-Bauche es una de las pocas que abarca todas las clases existentes según el estándar EN 1143-1.

## ÍNDICE

### Introducción

Elegir la solución adecuada .....	4
Elegir un producto certificado para protegerse contra el fuego .....	6
Elegir un producto certificado para protegerse contra robos .....	7

### Armarios de seguridad y de servicio

AF II.....	9
Enigma .....	10
Aliséa .....	11
Compartimentos de seguridad .....	12
Armarios para llaves SM.....	13

### Armarios ignífugos

Celsia .....	15
Vulcane.....	16
Diva.....	17
Archivador ignífugo FCR.....	18

### Cajas fuertes

Caja fuerte DS3 .....	20
Caja fuerte HS4.....	21
Complice .....	22
Millium Duo.....	23
Millium.....	24
Carena .....	25
Atrius .....	26
InviKtus.....	27

### Cajas fuertes para depósito y transferencia

Millium Dépot Express .....	29
Millium DFX .....	30
Millium DTM.....	31
MDP.....	32
Caja fuerte GVX .....	33

### Puertas y cámaras acorazadas

Optema .....	35
Puerta con trampón de emergencia Optema .....	36
Optura .....	37
Paneles Optura .....	38
Compartimentos 530 FX.....	39
Compartimentos 430 FX .....	40
Compartimentos E30 .....	41
TordBar .....	42

### Puertas de seguridad

E.Lite.....	44
Citydoor .....	45

### Cerraduras

MxB.....	47
MC4.....	48
Moneo.....	49
Nectra.....	50
KelNet .....	51

### Atención al cliente .....

Armonía de formas y funciones .....	54
-------------------------------------	----

# Elegir la solución adecuada

La pregunta más importante concierne al bien que desea proteger: dinero en efectivo, objetos de valor, documentos o medios digitales...

## EFFECTIVO Y OBJETOS DE VALOR

La gama de soluciones resistentes al robo de Fichet-Bauche se orienta a este tipo de bien. Está formada por cajas fuertes, armarios de seguridad o ignífugos y puertas de seguridad con un diseño para resistir ataques físicos. La clase de certificación viene determinada por su nivel de intensidad. Cada clase corresponde a un «valor de seguro», es decir, el importe máximo que cubre una aseguradora sobre la base del rendimiento certificado\*.

*\*Esta cantidad máxima estándar varía según el país y las diferentes compañías de seguros. Por lo tanto, puede desviarse del valor establecido por el fabricante de la caja fuerte: la verificación siempre es esencial.*

## DOCUMENTOS Y SOPORTES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

La gama de soluciones ignífugas es la que mejor se adapta a este tipo de bienes. Incluye cajas fuertes o armarios ignífugos diseñados para proteger sus documentos y soportes de almacenamiento de datos de los efectos destructivos del fuego.

## DOCUMENTOS

Para que sus documentos en papel sobrevivan a un incendio, no deben exponerse a temperaturas superiores a 177 °C. Nuestras soluciones han sido diseñadas, probadas y certificadas específicamente para garantizar este rendimiento. Si no dispone de dicha certificación, sus documentos no están protegidos.

## SOPORTES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

Una vez más, es imprescindible la validación del rendimiento por parte de un organismo certificador independiente. El umbral para la destrucción de los medios digitales se reduce todavía más: la temperatura interior de la caja fuerte o del armario o ignífugo nunca debe exceder los 55 °C.

## ELECCIÓN DE LAS CERRADURAS

Con el fin de adaptarse a las diferentes necesidades de seguridad, todas las cajas fuertes Fichet-Bauche están diseñadas para admitir varios tipos de cerraduras, montadas de forma independiente o combinada. Todas las cerraduras patentadas por Fichet-Bauche, tanto mecánicas como electrónicas, cuentan con la certificación A2P/EN 1300 para garantizar que sus objetos de valor tengan un nivel adecuado de protección.

**MxB** — Certificación A2P nivel B/E y C/E. Esta cerradura mecánica de alta seguridad está patentada por Fichet-Bauche. La forma innovadora de sus llaves hace que copiarlas sea extremadamente difícil.

**MC4** — Certificación A2P nivel A/E. Esta cerradura de combinación mecánica utiliza 4 cilindros de 12 posiciones, lo que permite elegir un código entre más de 28 000 combinaciones posibles.

**Moneo** — Certificación A2P nivel C/E. Esta cerradura de combinación mecánica genera más de 62 millones de códigos diferentes y su función de «interferencia en la apertura» garantiza que todos los contadores se reinician a 0 después de cada uso.

**Nectra** — Certificación A2P nivel B/E. Esta cerradura electrónica genera más de 110 millones de códigos diferentes. Equipada con una electrónica inteligente, la versión estándar de Nectra ofrece una gran cantidad de prestaciones: 1 código maestro y 7 usuarios, bloqueo de introducción incorrecta, apertura retardada, alarma restringida.

**KelNet** — Certificación A2P EN 1300 niveles B/E, C/E y D/E, y «sistema distribuido». La identificación del usuario junto con la apertura retardada según la franja horaria garantiza una seguridad óptima. Otras opciones como el modo «OTC» o código único, la biometría y la gestión de servosistemas amplían aún más las posibilidades de la cerradura. El funcionamiento en red permite administrar de forma centralizada un conjunto de sitios o cerraduras con una solución certificada.



Cerraduras exclusivas Fichet-Bauche. De izquierda a derecha: llave MxB-B, MC4, Moneo, Nectra y KelNet.

Cerraduras principales: MxB, Nectra, Moneo y KelNet.

Cerraduras combinadas: MxB-B + MxB, MxB + MC4, MxB + Nectra, MxB + Moneo, MxB + KelNet.

La marca Fichet-Bauche cuenta con una larga experiencia en la fabricación de cerraduras patentadas: ergonomía, elegancia y prestaciones certificadas.



Desde las cerraduras de llave hasta las cerraduras electrónicas, todas las soluciones Fichet-Bauche cuentan con la certificación A2P según el estándar EN 1300.

### COMBINACIONES DISPONIBLES (1 CERRADURA/2 CERRADURAS)

**Clases I, II, III**  
Cerraduras principales

MxB-B  
Nectra  
KelNet

**Clases I, II, III**  
Cerraduras combinadas

MxB-B + MxB-B  
MxB-B + MC4  
MxB-B + Moneo  
MxB-B + KelNet

**Clases IV, V**  
Cerraduras combinadas

MxB-B + MxB-B  
MxB-B + Moneo  
MxB-B + Nectra  
MxB-B + KelNet


**Clase VI**  
Cerraduras combinadas

MxB-C + MxB-C  
MxB-C + Moneo  
MxB-C + KelNet

# Elegir un producto certificado... para protegerse contra el fuego

Desea conservar documentos originales o importantes, proteger medios digitales u objetos sensibles ante el peligro de que se produzca un incendio.

Las consecuencias de un incendio pueden ser muy costosas o incluso devastadoras. Para garantizar el máximo nivel de protección, es importante elegir una caja fuerte o un armario ignífugo que se hayan probado y certificado de acuerdo con las normas europeas.



**Nuestros requisitos de calidad y funcionalidad. Fichet-Bauche le ofrece el máximo grado de resistencia y protección contra incendios y le ofrece una amplia gama de soluciones probadas según los estándares EN 1047-1 y NT Fire.**



Cajas fuertes: *Complice, Millium Duo e InviKtus*      Armarios ignífugos: *Celsia, Diva*



## ¿Sabía que...

... en un incendio se alcanzan los 556 °C en 5 minutos?

... los medios digitales se destruyen al superar los 50 °C?

... el papel se inflama espontáneamente a 177 °C?

# Elegir un producto certificado... para protegerse contra robos

Desea proteger contra robos sus objetos de valor económico (joyas, cámaras fotográficas, ordenador portátil, llaves de coche...) o sentimental.

Las cajas fuertes son la mejor protección contra actos malintencionados o robos. Para garantizar el máximo nivel de resistencia, es imprescindible elegir una caja fuerte que haya sido probada y certificada de conformidad con los estándares europeos más exigentes.


Cajas fuertes	Clases de cajas fuertes	Cantidades asegurables*
Complice	CS E	8000 €
Carena / Millium / Millium Duo	I E	25 000 €
Carena / Millium	II E	35 000 €
Carena / Millium	III E	55 000 €
InviKtus / Atrius	IV E	110 000 €
	VE	200 000 €
InviKtus	VI E	300 000 €

\* Cantidades asegurables de referencia en Francia.

**Nuestros requisitos de calidad y funcionalidad. Fichet-Bauche le ofrece los máximos niveles de rendimiento contra robo, con la certificación A2P<sup>(1)</sup>, y le ofrece una amplia gama de soluciones probadas según los estándares EN 1043-1 y EN 14450.**




Cajas fuertes: Complice, Millium, Carena, InviKtus y Atrius



## ¿Sabía que...

... la certificación valida los niveles de resistencia de la de la gama de clases de CS E a VI E? Se utilizan junto con las cantidades asegurables para evaluar las medidas de seguridad que deben aplicarse.

(1) Certificación francesa emitida por el CNPP y reconocida por los grupos de aseguradoras que definen un importe asegurable orientativo por clase de resistencia.



Un contador de aperturas para protegerse frente al espionaje de acuerdo con los requisitos del Ministerio de Defensa francés

## Armarios de seguridad y de servicio

Los robustos armarios Fichet-Bauché incorporan las últimas innovaciones en cuanto a ergonomía para garantizar una practicidad óptima en el día a día y una capacidad de almacenamiento máxima sin dejar de proteger frente al espionaje su información clasificada, como documentos confidenciales, contratos y archivos.

Además de proteger los archivos, Fichet-Bauché ofrece soluciones de almacenamiento como los armarios de servicio, que permiten la protección del dinero en efectivo en superficies comerciales o los compartimentos de seguridad diseñados para proteger objetos cotidianos o fondos de caja en tiendas, sin olvidar los armarios de llaves.

**LOS PRODUCTOS FICHET-BAUCHE ESTÁN CERTIFICADOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS: LA ÚNICA GARANTÍA FIABLE DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SUS OBJETOS DE VALOR.**



# AF II

## PROTECCIÓN CONTRA LA INDISCRECIÓN

El armario AF, que actúa como primera barrera de seguridad, protege sus documentos y objetos de valor contra posibles actos de espionaje. Cumple con los requisitos de los organismos oficiales más exigentes.

### PRESTACIONES

- Paredes de chapa de acero de 2 mm protegidas por pintura epoxi RAL 7040.
- Puerta o puertas de doble pared con un grosor total de 65 mm.
- Cumple con los requisitos establecidos por el Ministerio de Defensa francés (clases C y B, según la norma IGI 1300).

### SEGURIDAD

- Bloqueo de las puertas con cuatro pestillos cilíndricos de 20 mm de diámetro y una barra de anclaje trasera (lateral de los pivotes).
- Sistemas de condenación en caso de ataque (delator mecánico en la clase B).
- Cerradura Fichet-Bauché homologada con la certificación A2P según el estándar EN 1300.
- Obligación de condenación en los modelos de clase B.

### ERGONOMÍA

- Acceso completo al contenido, las puertas pueden abrirse hasta 180°.
- Equipamiento ofrecido: estantes extraíbles y armarios para llaves.



- Solución simple y eficiente
- Facilidad de uso
- Volumen optimizado

Modelos	AF II 25	AF II 45	AF II 75
Volumen (litros)	210	363	705
Altura ext. (mm)	1050	1050	1970
Anchura ext. (mm)	568	975	975
Profundidad ext.* (mm)	472	472	472
Peso (kg)	85	120	186

\* Excepto tirador y combinación



# Enigma

## PROTECCIÓN CONTRA LA INDISCRECIÓN

El armario Enigma ha sido diseñado para garantizar la seguridad y confidencialidad de sus archivos más sensibles con una estética agradable que se adaptará sin problema a sus instalaciones. Cumple con los requisitos de organismos oficiales, como la norma IGI 1300.



### PRESTACIONES

- Pivotes integrados para instalaciones enlazadas.
- Bloqueo con pestillos de gancho patentados, especialmente diseñados para resistir ante ataques mecánicos.
- Paredes de chapa de acero 20/10 mm y puerta o puertas de doble pared con un grosor total de 65 mm.
- Cumple con los requisitos del Ministerio de Defensa francés (Clases C y B, según la norma IGI 1300).

### SEGURIDAD

- Amplia gama de cerraduras de alto rendimiento de Fichet-Bauche.
- Bloqueo de los sistemas de condenación en caso de ataque y delator mecánico en la clase B.
- Obligación de condenación, placa de cierre sellada y contador de aperturas en el modelo clase B.

### ERGONOMÍA

- Dispone de toda una gama de equipamiento interior, como estantes reforzados para carpetas colgantes, armarios interiores, compartimentos interiores, cajones deslizantes, cajas y semicajas.
- Paso de cables incluido en el modelo 110.



- Acabado superior.
- Enlace
- Cumple con la norma IGI 1300 C y B
- Acceso completo con la apertura de las puertas de 90°

Modelos	Enigma 25	Enigma 45	Enigma 50	Enigma 75	Enigma 110
Volumen (litros)	250	440	500	750	1100
Altura ext. (mm)	1050	1050	1970	1970	1970
Anchura ext. (mm)	655	1150	655	1000	1150
Profundidad ext.* (mm)	428	428	428	428	528
Peso (kg)	85	120	140	186	200

\* Excepto tirador y combinación



# Aliséa

## CAJA DE DEPÓSITO SEGURA Y CON TEMPORIZADOR

Solución compacta para proteger el efectivo en puestos de caja, instituciones financieras (oficina bancaria u oficina de correos) o en puntos de venta. El objetivo es permitir la protección del efectivo en circulación contra posibles agresiones mediante una parte de «reserva» asegurada por un acceso con temporizador.



### PRESTACIONES

- Los modelos pequeños pueden instalarse bajo el escritorio.
- Acabado RAL 7021.
- Interfaces solo con pantalla.

### SEGURIDAD

- Sistema de transferencia de fondos al depósito ubicado en el segundo cajón para proteger el dinero en efectivo.
- Fijación al suelo en 1 o 2 puntos.
- Temporizador en la parte de depósito.

### ERGONOMÍA

- Cajón de recepción opcional.
- Varias posibilidades de interfaz para facilitar el uso.



- Diseño y acabado
- Integración «Open Space»
- Modelos y accesorios

Modelos	Aliséa 10 Chequera	Aliséa 15 A	Aliséa 25 A
Altura ext. (mm)	540	540	667
Anchura ext. (mm)	450	450	450
Profundidad ext.* (mm)	550	550	550
Peso (kg)	55	55	62

\* Excepto tirador y combinación



# Compartimentos de seguridad

## PROTECCIÓN CONTRA ROBOS

Solución compuesta por 10 compartimentos, diseñada para asegurar el dinero en efectivo en la tienda y que ofrece un acceso completo a la persona responsable y un acceso dedicado por compartimento y para cada usuario.

### PRESTACIONES

- También se puede utilizar en empresas o administraciones para almacenar portátiles o teléfonos móviles.
- Ofrece tanto un acceso únicamente frontal a los compartimentos como un acceso frontal y trasero para facilitar la carga. En este último caso, se empotra en una pared.

### SEGURIDAD

- Una llave por compartimento.
- Paredes de chapa de acero de 2 mm.
- Puerta de cada compartimento compuesta por una chapa de acero de 4 mm.

### ERGONOMÍA

- Facilidad de uso, se accede a los compartimentos con una llave.
- Cada columna se puede colocar sobre un zócalo de 100 mm o 300 mm.



- Dos versiones
- Zócalo
- Marco para empotrarla en paredes

Modelos	CDS	Compartimentos
Altura ext. (con base de 100 mm)	1620	140
Altura ext. (con base de 300 mm)	1925	-
Ancho una columna ext. (mm)	360	302
Profundidad ext.* (mm)	592	550
Peso (kg)	136	-

\* Excepto tirador y combinación



# Armarios para llaves SM

El armario para llaves SM 48 permite proteger las llaves sin abrir la puerta.

## PRESTACIONES

- Capacidad de almacenamiento para 48 llaves: 30 ganchos en la caja y 18 ganchos dentro de la puerta.
- Acabado RAL 7040.

## SEGURIDAD

- Gama de 4 cerraduras Fichet-Bauche: MxB, MC4, Moneo y Nectra.
- Puerta y paredes de chapa de acero de 2 mm.
- Dispositivo antirretorno y buzón antipesca.

## ERGONOMÍA

- Organización mediante ganchos con etiquetas (110 mm de distancia entre cada hilera de ganchos).
- Sistema de depósito de llaves con solapa obturadora.



- Facilidad de uso, buzón para el depósito de llaves
- Sistema antirretorno
- Capacidad de 48 llaves

Modelos	SM 48
Volumen (litros)	13
Altura ext. (mm)	360
Anchura ext. (mm)	400
Profundidad ext.* (mm)	90
Peso (kg)	11

\* Excepto tirador y combinación



Una caja ignífuga para una mayor protección de los datos confidenciales.

## Armarios ignífugos

Año tras año, miles de empresas sufren incendios con consecuencias muy costosas, hasta el punto de poner en peligro su actividad.

Dado que los documentos en papel y los medios digitales son particularmente vulnerables al fuego, la elección de una solución ignífuga adecuada es una inversión fundamental.

La gama Fichet-Bauché de armarios ignífugos garantiza una óptima resistencia al fuego gracias a modelos fiables, ergonómicos y que apuestan por la facilidad de uso, todos probados para que cumplan con las normas europeas más exigentes.

**LOS PRODUCTOS FICHET-BAUCHE ESTÁN CERTIFICADOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS: LA ÚNICA GARANTÍA FIABLE DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SUS OBJETOS DE VALOR.**



# Celsia

## RESISTENCIA AL FUEGO

Porque es obligatorio guardar durante varios años ciertos documentos: documentos legales, registros mercantiles, estatutos... Celsia protege todos sus documentos impresos en caso de incendio.



### PRESTACIONES

- Protección contra incendios: 1 o 2 horas (papel), certificado ECB-S 60P/120P según EN 1047-1.
- Contenedor opcional E 120 P/DIS para soportes informáticos.

### SEGURIDAD

- Cierre con bloqueo automático «modo pánico».
- Hasta 12 pestillos. Cerraduras Fichet-Bauche homologadas con la certificación A2P según la norma EN 1300.

### ERGONOMÍA

- Acceso completo al contenido al abrir las puertas de 90°.
- Diversos accesorios diseñados para facilitar su uso (estantes, carpetas colgantes, compartimentos interiores, etc.).



- Estándar EN 1047-1
- Protección hasta 2 horas
- Bloqueo automático
- Accesorios ergonómicos

Modelos	Celsia 200	Celsia 400	Celsia 800
Volumen (litros)	176	379	833
Altura ext. (mm)	882	1403	1970
Anchura ext. (mm)	726	912	1298
Profundidad ext.* (mm)	602	664	664
Número de puertas	1	1	2
Peso (kg)	190	455	855

\* Excepto tirador y combinación



# Vulcane

## RESISTENCIA AL FUEGO

Vulcane ofrece una resistencia al fuego excepcional con un peso y un volumen reducidos. Gracias a su acabado RAL 7021 y a sus dimensiones, se adapta a cualquier lugar, al lado o debajo de su escritorio.

### PRESTACIONES

- Protección contra incendios: 1 hora (medios sensibles), certificado ECB.S 60 DIS según el estándar EN 1047-1.
- Paredes finas con un alto rendimiento gracias a los materiales utilizados.

### SEGURIDAD

- Cerraduras de alto rendimiento homologadas con el certificado A2P según el estándar EN 1300.

### ERGONOMÍA

- Elección de accesorios: clasificación de soportes en ambas direcciones.
- Su ligereza facilita la instalación.



- Estándar EN 1047-1
- Modelos compactos
- Bloqueo automático
- Accesorios

Modelos	Vulcane 40	Vulcane 80
Volumen (litros)	37	81
Altura ext. (mm)	644	723
Anchura ext. (mm)	544	644
Profundidad ext.* (mm)	566	671
Peso (kg)	135	195

\* Excepto tirador y combinación



# Diva

## RESISTENCIA AL FUEGO Y AL ROBO

Diva protege sus medios digitales contra incendios, robos, la posible degradación debido al clima, los campos magnéticos, la humedad y el polvo.

### PRESTACIONES

- Protección contra incendios: 2 horas (medios sensibles), certificada ECB.S nivel 120 DIS según la norma EN 1047-1.
- Protección contra robos, nivel S2, homologada ECB.S según la norma EN 14450.

### SEGURIDAD

- Cerradura certificada según la norma EN 1300, certificado A2P/ECB.S.
- Diversidad de cerraduras de llave o cerraduras de combinación electrónica.

### ERGONOMÍA

- Pomo tirador.
- Sistema de asistencia a la condensación con bloqueo automático.
- Accesorios telescópicos (cajones deslizantes...).
- Gran cantidad de equipos diseñados para optimizar el almacenamiento de los medios sensibles más utilizados.

- Estándar EN 1047-1
- Diseño y ergonomía
- Bloqueo automático
- Accesorios

Modelos	Diva 100	Diva 150	Diva 250	Diva 350	Diva 650
Volumen (litros)	112	167	220	310	565
Altura ext. (mm)	916	1196	1476	1946	1946
Anchura ext. (mm)	746	746	746	746	1036
Profundidad ext.* (mm)	718	718	718	718	778
Peso (kg)	315	395	495	650	865

\* Excepto tirador y combinación



# Archivador ignífugo FCR

## RESISTENCIA AL FUEGO

Para un almacenamiento y una protección profesionales, los archivadores FCR cuentan con flexibilidad de carga y una protección óptima.

### PRESTACIONES

- Protección contra incendios con certificación UL 72 Clase 350 - 2 h.
- Disponible en versión con 4 cajones.

### SEGURIDAD

- El sistema de bloqueo evita la apertura simultánea de más de un cajón y elimina el riesgo de vuelco.
- Los cajones están protegidos por paneles resistentes al fuego integrados (protección asegurada si se olvida un cajón abierto).

### ERGONOMÍA

- Cerradura central con llave para bloqueo simple o cerradura de combinación mecánica para un bloqueo doble centralizado.



- Protección contra incendios 2 horas
- Múltiples cerraduras disponibles
- Bloqueo de protección

Modelos	FCR (UL 2 h)
N.º de cajones	4
Volumen (litros)	272
Altura ext. (mm)	1585
Anchura ext. (mm)	551
Profundidad ext.* (mm)	779
Peso (kg)	328

\* Excepto tirador



Una caja fuerte única con un diseño elegante y depurado.

## Cajas fuertes

Tanto para empresas como para particulares, los robos son una amenaza real. Por lo tanto, es esencial proteger sus objetos de valor en cajas fuertes certificadas.

Ergonómicas, elegantes y personalizables, las cajas fuertes Fichet-Bauché le ofrecen las mejores prestaciones de resistencia al robo, pero no es lo único. Según los modelos, también garantizan una resistencia óptima al fuego y a los explosivos gracias a las certificaciones de conformidad con los estándares internacionales más exigentes. Además de sus características ergonómicas orientadas a la comodidad de uso y de sus acabados estéticamente agradables, cuentan con gran cantidad de opciones que le permiten definir la solución que satisfaga con precisión sus necesidades no solo en cuanto al rendimiento, sino también a la apariencia y al volumen de almacenamiento.

LOS PRODUCTOS FICHET-BAUCHE ESTÁN CERTIFICADOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS: LA ÚNICA GARANTÍA FIABLE DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SUS OBJETOS DE VALOR.



Equiv. Cl. III

# Caja fuerte DS3

## RESISTENCIA AL ROBO

Diseñado para resistir robos con fuerza, la caja fuerte DS3 disfruta de la construcción más puntera de Fichet-Bauché y le garantiza toda la seguridad que necesita para sus pertenencias.



### PRESTACIONES

- Equivalente de protección contra robos EN 1143-1, Cl. III (55 000 € asegurables).
- Cerraduras mecánicas o electrónicas certificadas A2P según EN 1300.

### SEGURIDAD

- Paredes reforzadas de 65 mm de grosor.
- Pestillos de gran anchura.
- Numerosas posibilidades de combinación con cerraduras Fichet.
- Kit de montaje en suelo y pared.

### ERGONOMÍA

- Diseñadas para facilitar su uso cuando se abre.

- Paredes reforzadas
- Múltiples cerraduras disponibles
- Peso optimizado

Modelos	DS3 40	DS3 80	DS3 110	DS3 150	DS3 275	DS3 350	DS3 500
Volumen (litros)	40	84	110	150	280	343	421
Altura ext. (mm)	470	640	800	1040	1140	1370	1650
Anchura ext. (mm)	590	620	620	620	780	780	780
Profundidad ext.* (mm)	450	530	530	530	620	620	620
Peso (kg)      LGAI Cl. III	225	319	380	469	650	765	900

\* Excepto tirador y combinación



Equiv. Cl. IV

# Caja fuerte HS4

## RESISTENCIA AL ROBO

Diseñado para resistir robos con fuerza, la caja fuerte HS4 disfruta de la construcción más puntera de Fichet-Bauché y le garantiza toda la seguridad que necesita para sus pertenencias.



### PRESTACIONES


- Equivalente de protección contra robos EN 1143-1, Cl. IV (110 000 € asegurables).
- Cerraduras mecánicas o electrónicas certificadas A2P según EN 1300.

### SEGURIDAD

- Paredes reforzadas de 65 mm de grosor.
- Pestillos de gran anchura.
- Numerosas posibilidades de combinación con cerraduras Fichet.

### ERGONOMÍA

- Diseñadas para facilitar su uso cuando se abre.



- Paredes reforzadas
- Múltiples cerraduras disponibles
- Peso optimizado

Modelos	HS4 80	HS4 110	HS4 150	HS4 275	HS4 350	HS4 500
Volumen (litros)	84	110	150	280	343	421
Altura ext. (mm)	640	800	1040	1140	1370	1650
Anchura ext. (mm)	620	620	620	780	780	780
Profundidad ext.* (mm)	530	530	530	620	620	620
Peso (kg)	LGAI Cl. III 329	390	479	660	775	910

\* Excepto tirador y combinación



# Complice

## RESISTENCIA AL ROBO Y AL FUEGO

Una gama de cajas fuertes certificadas con un diseño específico para mantener seguros sus bienes y objetos de valor.

### PRESTACIONES

- Protección contra robos: nivel 0/E según el estándar EN 1143-1.
- Protección contra incendios certificada ECB.S LFS 30P en documentos de papel según el estándar EN 15659 (para los modelos 20, 40 y 80 para anclar).
- Cerraduras Fichet-Bauché mecánicas o eléctricas con certificación A2P según el estándar EN 1300.
- Versión encastrable.

### SEGURIDAD

- Paredes dobles de 48 mm de chapa de acero y un compuesto mineral extraduro y refractario.
- Blindaje integral de la puerta de 87 mm de grosor.
- Bloqueo permanente de la puerta en caso de ataque mecánico o térmico.
- Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la norma EN 1143-1.

### ERGONOMÍA

- Iluminación integrada al abrir la puerta (opcional).
- Estante de cristal (opcional).
- Fácil apertura con un tirador diseñado.
- Acabado con pintura RAL 7021.



- Versiones para anclar o encastrar
- Protección contra incendios 30 min
- Múltiples cerraduras disponibles
- Paquete de visión opcional
- Pestillo total

Modelos para anclar	Complice 10	Complice 20	Complice 40	Complice 80
Volumen (litros)	13	20	43	80
Altura ext. (mm)	360	360	500	630
Anchura ext. (mm)	455	455	455	555
Profundidad ext.* (mm)	276	356	436	466
Peso (kg)	52	60	89	130

\* Excepto tirador y combinación



# Millium Duo

## RESISTENCIA AL ROBO Y AL FUEGO

Originaria de la gran familia de cajas fuertes Millium, el modelo Duo ofrece una doble certificación de protección contra incendios y robo. La modularidad de su equipo le permite definir con facilidad una configuración que cumpla con sus expectativas.



### PRESTACIONES

- Protección contra robos certificada EN 1143-1, certificación A2P, CI I (25 000 € asegurables).
- Certificado de protección contra incendios LFS 60P EN 15659, certificación ECB.S (60 min papel).
- Cerraduras mecánicas o electrónicas certificadas A2P EN 1300.

### SEGURIDAD

- El bloqueo de la puerta se lleva a cabo mediante un pestillo total controlado desde el tirador central, combinado con una barra de anclaje en el lateral del pivote.
- Numerosas posibilidades de combinación con cerraduras Fichet.
- Configuraciones de alarmas y soluciones de gestión de apertura instaladas en fábrica.

### ERGONOMÍA

- Diseñadas para facilitar el manejo cuando se abre (tirador en la mano izquierda, llave en la mano derecha), los elementos de control se encuentran en la parte superior.
- Numerosos accesorios disponibles: estantes, armarios, soportes deslizantes para carpetas colgantes.



- Doble certificación
- Múltiples cerraduras disponibles
- Peso optimizado

Modelos	Millium Duo 40	Millium Duo 80	Millium Duo 120	Millium Duo 160	Millium Duo 240	Millium Duo 370
Volumen (litros)	43	77	107	154	235	363
Altura ext. (mm)	495	615	816	1140	1135	1295
Anchura ext. (mm)	555	555	555	555	655	765
Profundidad ext.* (mm)	400	490	490	520	571	620
Altura int. (mm)	405	525	725	1045	1045	1205
Anchura int. (mm)	460	460	460	460	560	670
Profundidad int. (mm)	230	320	320	320	401	450
Apertura de puerta 90° (mm)	397	397	397	396	497	607
Clase de peso I (kg)	109	145	165	230	270	375
N.º de estantes por defecto	1	1	2	3	3	3

\* Excepto tirador y combinación



Clases I-III

# Millium

## RESISTENCIA AL ROBO

Diseñada para aplicaciones funcionales y técnicas, la modularidad de sus equipos permite personalizar la configuración y la distribución.

### PRESTACIONES

- Protección contra robos: certificada según el estándar europeo EN 1143-1, certificación A2P, Cl I/E a III/E (entre 25 000 € y 55 000 € euros asegurables), equipo integrado de detección electrónica y sísmica.
- Cerraduras mecánicas o electrónicas certificadas según el estándar EN 1300, certificación A2P.
- Caja fuerte técnica modular (para superponer, depósito homologado) con módulo de depósito DFX.
- Peso optimizado gracias al material compuesto utilizado.
- Acabado Ral 7040.

### SEGURIDAD

- El bloqueo de la puerta se lleva a cabo mediante un pestillo total controlado desde el tirador central, combinado con una barra de anclaje en el lateral del pivote.
- Numerosas posibilidades de combinación con cerraduras Fichet-Bauche.
- Configuraciones de alarmas y soluciones de gestión de apertura instaladas en fábrica.
- Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la norma EN 1143-1.

### ERGONOMÍA

- Diseñada para facilitar su uso cuando se abre.
- Elementos de control situados en la parte superior.
- Numerosos accesorios disponibles: estantes, armarios, soportes deslizantes para carpetas colgantes.



- Gama modular
- Amplia gama de cerraduras
- Equipo de alarma y bloqueadores de serie
- Peso optimizado

Modelos	Millium 40	Millium 80	Millium 120	Millium 150	Millium 160	Millium 240	Millium 250	Millium 370	
Volumen (litros)	43	77	107	157	154	235	243	363	
Altura ext. (mm)	495	615	816	790	1140	1135	895	1295	
Anchura ext. (mm)	555	555	555	655	555	655	765	765	
Profundidad ext.* (mm)	400	490	490	571	520	571	620	620	
Peso (kg)	Clase I	175	245	302	376	390	480	494	684
	Clase II	190	262	328	394	440	530	543	700
	Clase III	-	288	370	432	502	600	615	810

\* Excepto tirador y combinación



Clases I E-III E

# Carena

## RESISTENCIA AL ROBO

La gama de cajas fuertes Carena cuenta con un diseño elegante y depurado. Ofrece una protección excelente, así como otras muchas funcionalidades.



### PRESTACIONES

- Protección contra robos certificada según el estándar EN 1143-1, certificación A2P, clases I/E a III/E (entre 25 000 € y 55 000 € asegurables).
- Cerraduras mecánicas o electrónicas Fichet-Bauche certificadas según el estándar EN 1300, certificación A2P.
- Material compuesto «Gadium ». Cumple con los requisitos de la norma europea y optimiza la relación peso-volumen.

### SEGURIDAD

- Amplia gama de cerraduras certificadas.
- Pestillo total distribuido a lo largo de toda la altura+barra de anclaje en el lateral de los pivotes.
- Equipamiento DOCT para aumentar la seguridad (opcional).
- Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la norma EN 1143-1.

### ERGONOMÍA

- Acceso completo al contenido de la caja fuerte gracias a la apertura de la puerta de 90°.
- RAL 9005, acabado en piel y accesorios de lujo opcionales.
- Iluminación integrada (opcional).
- Fácil apertura gracias a un tirador alto o lateral.
- Gran cantidad de accesorio opcionales disponibles: armarios interiores, cajones deslizantes, soportes para carpetas colgadas...



- Rendimiento certificado
- Amplia gama de cerraduras
- Accesorios (paquete de visión)
- Diseño con acabado de lujo (piel)

Modelos	Carena 40	Carena 80	Carena 120	Carena 160	Carena 370	
Volumen (litros)	43	77	107	154	363	
Altura ext. (mm)	500	620	820	1140	1300	
Anchura ext. (mm)	555	555	555	555	765	
Profundidad ext.* (mm)	430	520	520	520	650	
Peso (kg)	Clase I	174	245	300	390	663
	Clase II	188	267	315	440	723
	Clase III	-	300	379	502	803

\* Excepto tirador y combinación



# Atrius

## RESISTENCIA AL ROBO

La caja fuerte Atrius, procedente de la gama InviKtus, presenta un nuevo material de protección que le permite ganar peso sin perder seguridad ni eficiencia ante nuevos ataques.

### PRESTACIONES

- Protección contra robos certificada según el estándar europeo EN 1143-1, certificación A2P, clases IV/E a V/E.
- El material compuesto GradX permite un gran nivel de rendimiento al mismo tiempo que optimiza el peso (acabado RAL 7040).

### SEGURIDAD

- Numerosas combinaciones de cerraduras disponibles (mecánicas y electrónicas) certificadas según el estándar EN 1300 nivel B o C según la clase de la caja fuerte.
- Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la norma EN 1143-1.

### ERGONOMÍA

- Especial atención al diseño y a la ergonomía de uso (tiradores, posición de las cerraduras).
- Disponible con 5 volúmenes diferentes (14, 20, 30, 40 y 60).



- Ergonomía de uso
- Amplia gama de cerraduras
- Equipo de alarma y bloqueadores de serie
- Peso optimizado

Modelos	Atrius 14	Atrius 20	Atrius 30	Atrius 40	Atrius 60	
Volumen (litros)	139	210	308	416	596	
Altura ext. (mm)	790	920	1270	1470	1850	
Anchura ext. (mm)	730	730	730	810	880	
Profundidad ext.* (mm)	640	740	740	740	740	
Peso (kg)	Clase IV	615	775	1005	1225	1590
	Clase V	655	825	1075	1310	1695

\* Excepto tirador y combinación



Clases III - VI



60 min



# InviKtus

## RESISTENTE A ROBOS, INCENDIOS Y EXPLOSIONES

Desarrollada para proporcionar protección frente a riesgos altos, la gama ha sido probada en las condiciones más rigurosas para soportar las últimas técnicas de ataque. Ofrece un nivel óptimo de seguridad aprobado por los mejores laboratorios europeos.



### PRESTACIONES

- Protección contra robos con certificación A2P según el estándar europeo EN 1143-1, clases III/E, IV/E, V/E y VI/E.
- Protección contra incendios certificada según la norma NT Fire 017 60 P SP (papel).
- Protección contra explosivos certificada según el estándar EN 1143-1 EX A2P.

### SEGURIDAD

- Numerosas combinaciones de cerraduras Fichet-Bauche disponibles (mecánicas y electrónicas), todas certificadas según el estándar EN 1300 niveles B/E y C/E según la clase de la caja fuerte.
- Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la norma EN 1143-1.

### ERGONOMÍA

- Especial atención al diseño y a la ergonomía de uso (tiradores, posición de las cerraduras).
- Disponible con 6 volúmenes diferentes (14, 20, 30, 40, 60, 120).
- Acabado de pintura RAL 9005
- Gran cantidad de accesorios opcionales disponibles: armarios interiores, compartimentos, soportes para carpetas colgadas...

**+**

- Gama de riesgo alto
- Varias protecciones certificadas
- Múltiples cerraduras disponibles
- Accesorios
- Diseño y acabado

Modelos	InviKtus 14	InviKtus 20	InviKtus 30	InviKtus 40	InviKtus 60	InviKtus 120	
Volumen (litros)	139	210	308	416	596	1117	
Altura ext. (mm)	790	920	1270	1470	1850	1850	
Anchura ext. (mm)	730	730	730	810	880	1500	
Profundidad ext.* (mm)	640	740	740	740	740	740	
Peso (kg)	Clase III	600	745	970	1180	1530	2295
	Clase IV	615	775	1005	1225	1590	2380
	Clase V	655	825	1075	1310	1695	2535
	Clase VI	700	880	1150	1400	1810	2710

\* Excepto tirador y combinación



Una ergonomía adaptada al uso intensivo.

## Cajas fuertes para depósito y transferencia

Tanto en las sucursales bancarias como los puntos de venta y pequeñas empresas, la administración del dinero en efectivo puede ser una fuente importante de costes adicionales y de tiempo perdido. La acumulación de efectivo también aumenta el riesgo de robos a mano armada. Como resultado, los responsables y gerentes buscan soluciones que garanticen tanto la optimización de los procedimientos como la protección del personal.

Las cajas fuertes de depósito Fichet-Bauche ofrecen una amplia selección de modelos compactos, funcionales y cómodos, sin perder el alto nivel de rendimiento sinónimo de la marca Fichet-Bauche.

LOS PRODUCTOS FICHET-BAUCHE ESTÁN CERTIFICADOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS: LA ÚNICA GARANTÍA FIABLE DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SUS OBJETOS DE VALOR.



# Millium Dépôt Express

## CAJA FUERTE DE DEPÓSITO

Caja fuerte de depósito con cajones, procedente de la gama de cajas fuertes Millium.



### PRESTACIONES

- Depósito de cajón para asegurar los depósitos. No aprobado.
- Caja fuerte en la parte inferior para guardar y proteger los depósitos. Elaborada a partir de una caja fuerte con certificación de clases I/E y II/E.

### SEGURIDAD

- Bloqueo del cajón y sistema de protección antipesca.
- Cerraduras certificadas según el estándar EN 1300, certificación A2P.
- Pestillo y bloqueo propios de la gama Millium.
- Anclaje para modelo caja fuerte: 1, 2 o 4 puntos de anclaje a tierra con tacos mecánicos M16.
- Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la norma EN 1143-1.

### ERGONOMÍA

- Uso sencillo.
- Desvío rápido de los fondos.
- Posibilidad de colocación debajo de una superficie de trabajo (mostrador, caja, etc.).

**+**

- Depósito fácil de usar
- Amplia gama de cerraduras
- Múltiples alarmas disponibles
- Solución compacta

Modelos	80	120
Volumen (litros)	35	64
Altura ext. (mm)	618	815
Anchura ext. (mm)	555	555
Profundidad ext.* (mm)	490	490
Dim. int. cajón (Al x An x Prof.)	88 x 364 x 210	88 x 364 x 210
Número de puertas	1	1
Peso (kg)	Eq. Clase I	225
	Eq. Clase II	285
RAL	7040	7040

\* Excepto tirador y combinación



# Millium DFX

## CAJA FUERTE DE DEPÓSITO DE FONDOS

Millium DFX es una gama de depósitos de fondos diseñada para las aplicaciones que necesitan un desvío rápido de fondos. Su diseño modular y sus accesorios permiten una configuración personalizada.



### PRESTACIONES

- Protección contra robos certificada según el estándar EN 1143-2, certificación A2P, clases I a III/E (entre 25 000 € y 55 000 € de valores asegurables).
- Cerraduras mecánicas o electrónicas certificadas según el estándar EN 1300, certificación A2P.

### SEGURIDAD

- Sistema mecánico (estándar) o electrónico (opcional) de protección antipesca.
- Posibilidad de restringir el acceso a ciertos usuarios.
- Equipo integrado de detección electrónica y sísmica.
- Bolsa autosellable para proteger los fondos cuando se retiran.
- Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la norma EN 1143-1.

### ERGONOMÍA

- Diseñados para facilitar el manejo durante las operaciones, los elementos de control se ubican en la parte superior, para cumplir por completo el decreto sobre personas en situación de discapacidad (PSD) francés, según las cajas fuertes utilizadas (los modelos 120 y 150 son compatibles con el decreto sobre PSD).
- Gran cantidad de equipos, fachada, control del depósito por llave.
- Posibilidad de integrarse en una pared si se invierte el cabezal de depósito.

+

- Modularidad y adaptación
- Conformidad con el decreto sobre PSD
- Múltiples cerraduras disponibles
- Alarma y bloqueadores de serie
- Accesorios

Modelos	80	120	150	160	240	250	370
Volumen (litros)	77	107	154	157	235	243	363
Altura ext. (mm)	944	1144	1119	1464	1464	1223	1624
Anchura ext. (mm)	555	555	655	555	655	765	765
Anchura del cabezal de depósito (mm)	590	590	590	590	590	590	590
Profundidad ext.* (mm)	490	490	571	490	571	620	620
Número de puertas	1	1	1	1	1	1	1
Accesibilidad PMR (PSD)	No	Sí	Sí	No	No	No	No
Peso (kg)	Clase I	371	422	502	502	606	810
	Clase II	390	456	522	558	658	828
	Clase III	425	507	569	658	737	947
RAL	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040

\* Excepto tirador y combinación



# Millium DTM

## CAJA FUERTE DE DEPÓSITO Y TRANSFERENCIA DE FONDOS

Sistema de depósito y transferencia diseñado para proteger el flujo de dinero entre la tienda y el transportista de los fondos. Esta solución permite desviar los ingresos en billetes y proporcionar fondo de caja en monedas.



### PRESTACIONES

- Solución específica para el procesamiento de depósitos, transferencias y moneda. El sistema DTM está diseñado para satisfacer esta necesidad «3 en 1»:
  - el «depósito» se protege mediante el cabezal DFX de la caja fuerte Millium DFX,
  - la «transferencia» se protege en la cofre receptor,
  - el depósito «moneda» se protege por una escotilla de comunicación situada en el cofre de «transferencia».



- Soluciones «3 en 1»
- Modularidad y adaptación
- Amplia gama de cerraduras
- Alarma y bloqueadores de serie

### SEGURIDAD

- El DTM proviene de las gamas Millium y DFX. Aunque ofrece las mismas prestaciones, está homologado con la certificación A2P, clases I/E, II/E y III/E.
- Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la norma EN 1143-1.

### ERGONOMÍA

- La caja fuerte Millium DFX se puede instalar en cámaras «transportadoras» o en un espacio libre si la configuración es de tipo «acoplamiento».

Modelos		80/80	80/120	120/80
Volumen (litros)		77/77	77/107	107/77
Altura ext. (mm)		1559	1759	1759
Anchura ext. (mm)		555	555	555
Anchura del cabezal de depósito (mm)		590	590	590
Profundidad ext.* (mm)		640	740	740
Número de puertas		1/1	1/1	1/1
Accesibilidad PMR (PSD)		No	No	No
Peso (kg)	Clase I	608	659	659
	Clase II	644	710	710
	Clase III	705	787	787
	Compuerta DTM	49	49	49
RAL		7040	7040	7040


\* Excepto tirador y combinación



# MDP

## CAJA FUERTE DE DEPÓSITO Y TRANSFERENCIA DE FONDOS

Esta caja fuerte con doble puerta para transferencias de dinero, desarrollada sobre la base de la gama Millium, ofrece una gran cantidad de opciones para adaptarse a cualquier tipo de instalación.



### PRESTACIONES

- Servosistema Plug & Play opcional.
- Certificado según el estándar EN 1143-1, certificación A2P, clase II/E.

### SEGURIDAD

- Equivalencia de clases según el estándar EN 1143-1, modelos de clases I/E, III/E y IV/E.
- Cerradura con llave MxB.
- Cerradura Lagarde en la puerta exterior opcional (cerradura variable).
- Equipo integrado de detección electrónica y sísmica.
- Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la norma EN 1143-1.

### ERGONOMÍA

- Base metálica con altura regulable.
- Fachada con o sin compuerta (de acuerdo con el artículo 3 de la legislación francesa en materia de transportistas de fondos).
- Elección de la orientación de giro en la puerta interior (PDI: derecha, PGI: izquierda)



- Modularidad y adaptación
- Amplia gama de cerraduras
- Alarma y bloqueadores de serie
- Accesorios de zócalo y marco frontal (art. 3)

Modelo		
Volumen (litros)		140
Altura ext. (mm)		615
Anchura ext. (mm)		555
Profundidad ext.* (mm)		827
Peso (kg)	Eq. Clase I	364
	Clase II	391
	Eq. Clase III	409
	Eq. Clase IV	456
RAL		7040

\* Excepto tirador y combinación



# Caja fuerte GVX

## CAJA FUERTE CON COMPARTIMENTOS

Las cajas fuertes con compartimentos GVX están montadas y diseñadas para encajar en lugares de difícil acceso o estrechos. Esta gama permite poner a salvo valores importantes y también puede albergar compartimentos para aplicaciones de pequeñas cámaras acorazadas.



### PRESTACIONES

- Estructura modular diseñada para cumplir con los requisitos del estándar EN 1143-1, con equivalencia a la clase V/E.

### SEGURIDAD

- Hasta 15 pestillos según los modelos.
- Paredes de 75 mm de grosor.
- Cerraduras Fichet-Bauche certificadas según el estándar EN 1300, certificación A2P.

### ERGONOMÍA

- Posibilidad de utilizar algunos compartimentos para PSD (altura entre 0,90 y 1,30 metros).
- Acceso total a los compartimentos con apertura de las puertas de la caja fuerte de 90°.
- Cuatro modelos con 1 o 2 puertas y 2 alturas.

**+**

- Modularidad, gama PSD
- Amplia gama de cerraduras
- Alarma y bloqueadores de serie
- Adaptación con compartimentos

Modelos		1010	1010 PSH	1210	2020	2220
Volumen (litros)		1000	1000	1110	1945	2155
Altura ext. (mm)		2000	2020	2200	2000	2200
Anchura ext. (mm)		1114	1114	1114	2020	2020
Profundidad ext.* (mm)		784	784	784	784	784
Altura de columna (mm)		1800	1800	2000	1800	2000
Número de puertas		1	1	1	2	2
Peso (kg)	Vacío	2010	2017	2300	3100	3350
	Con 530 FX	2535	2592	2885	4140	4520
	Con 430 FX	2420	2477	2760	3920	4275
	Con E30	2210	2217	2500	3500	3800
RAL		7040	7040	7040	7040	7040

\* Excepto tirador y combinación



## Puertas y cámaras acorazadas

Una línea de defensa infranqueable para hacer frente a los ataques más preparados: las puertas y las cámaras acorazadas Fichet-Bauché incorporan lo mejor de la última tecnología contra el robo.

A diferencia de las cajas fuertes, la cámara acorazada se incorpora con el edificio en el que se integra. Dado que los delincuentes desarrollan constantemente nuevas herramientas de ataque, es necesario reforzar con regularidad las cámaras acorazadas modernas para mantener su conformidad con las normas internacionales más exigentes.

La gama de cámaras y puertas acorazadas Fichet-Bauché integra las tecnologías más avanzadas para soportar los ataques más agresivos, incluso el uso de brocas de diamante y explosivos.

**LOS PRODUCTOS FICHET-BAUCHE ESTÁN CERTIFICADOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS: LA ÚNICA GARANTÍA FIABLE DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SUS OBJETOS DE VALOR.**



# Optema

## PUERTA ACORAZADA

Procedentes de la gama Optura, estas puertas disfrutan de las mismas tecnologías probadas con las últimas técnicas en laboratorios europeos de referencia. Creadas para proteger frente a riesgos muy altos, pueden combinarse con las paredes de una cámara acorazada o con paneles modulares para conformar una solución homogénea de alta seguridad.



- Diseño y ergonomía
- Diversidad de la gama
- Múltiples cerraduras disponibles
- Alarma y bloqueadores de serie
- Trampón de emergencia incorporado (en la versión T)

### PRESTACIONES

- Protección contra robos con un nivel de equivalencia al espesor de una pared de hormigón armado (entre 250 y 600 mm según el modelo).
- Dos tipos de instalación (marco de sellado y marco con paneles) con o sin trampón integrado.
- Protección contra incendios hasta 2 horas (opcional).
- Pestillos con sección transversal sólida que garantiza un nivel muy alto de resistencia.

### SEGURIDAD

- Material compuesto de alto rendimiento Fichet-Bauche.
- Varios pestillos (entre 3 y 5 según el modelo) con sección transversal rectangular.
- Barra trasera de anclaje a lo largo de toda la altura de la puerta.

### ERGONOMÍA

- Manilla tirador y manilla de maniobra.
- Posición de las cerraduras.
- Apertura de la hoja asistida.

Modelos		100	100T	180/180S	180ST	280/280S	280ST
Grosor del marco (mm)		240	240	320	320	420	420
Anchura de paso (mm)		895	895	895	895	912	1012
Anchura de paso 90° (mm)		750	750	669	669	667	667
Altura de paso (mm)		2030	2030	2030	2030	2030	2030
Peso (kg)	Una sola puerta	785	-	1165/1200	-	2010/2050	-
	Puerta con trampón	-	850	-	1260	-	2200
Primer RAL		7040	7040	7040	7040	7040	7040



# Puerta con trampón de emergencia Optema

## PUERTA ACORAZADA

Creada para hacer frente a riesgos muy altos, la puerta acorazada Optema se puede combinar con paredes de cámara acorazada o paneles modulares para conformar una solución homogénea de alta seguridad. Esta versión, procedente de la gama Optura, disfruta de las mismas tecnologías probadas con las últimas técnicas en laboratorios europeos.

### PRESTACIONES

- Rendimiento contra robos no certificado pero un nivel de equivalencia al espesor de una pared de hormigón armado (entre 250 y 600 mm según el modelo).

### SEGURIDAD

- Cerraduras certificadas y diversidad de accesorios.
- Preequipamiento DOCT de serie.

### DISEÑO

- RAL 7040.



- Diseño y ergonomía
- Diversidad de la gama
- Múltiples cerraduras disponibles
- Alarma y bloqueadores de serie
- Trampón de emergencia incorporado (en la versión T)

Modelos		100 / 100T	180S / 180ST	280S	280ST
Grosor del marco (mm)		240	320	420	420
Anchura de paso (mm)	Puerta	895	895	-	1012
	Trampón	500	500	500	-
Anchura de paso 90° (mm)	Puerta	750	669	-	667
	Trampón	355	274	255	-
Altura de paso (mm)	Puerta	2030	2030	-	2030
	Trampón	600	600	600	-
Altura ext. (mm)		2167	2172	2177	2177
Anchura ext. (mm)		1200	1220	1360	1460
Peso (kg)	Puerta	225	315	525	-
	Trampón	850	1200	-	2200



# Optura

## PUERTA ACORAZADA

Creada para hacer frente a riesgos muy altos, la gama Optura está diseñada para construir o mejorar eficazmente el rendimiento de la cámara acorazada. Combinada con paredes de hormigón armado o paneles modulares, esta gama ofrece soluciones de protección de pared/suelo con apertura que son homogéneas frente a las técnicas de ataque más exigentes que existen actualmente.



### PRESTACIONES

- Protección contra robos certificada según el estándar EN 1143-1, certificación A2P, clases VI/E a XI/E.
- Dos tipos de instalación (marco de sellado y marco con paneles).
- Protección contra incendios hasta 2 horas (opcional).
- Compatible con paneles modulares certificados de la misma clase.
- Protección contra sacatestigos: ensayada con herramientas de diamante en los modelos X y XI.

### SEGURIDAD

- Material compuesto de alto rendimiento Fichet-Bauche.
- Varios pestillos (entre 3 y 5 según el modelo) con sección transversal rectangular.
- Barra trasera de anclaje a lo largo de toda la altura de la puerta o pestillos activos según los modelos.

### ERGONOMÍA

- Manilla tirador y manilla de maniobra.
- Posición de las cerraduras.
- Manipulación de la hoja asistida mediante la tecnología utilizada.



- Diseño y ergonomía
- Versión con marco o paneles
- Múltiples cerraduras disponibles
- Alarma y bloqueadores de serie
- Certificación de puertas y paneles

Modelos	VI	VII	VIII	IX	X/X CD	XI/XI CD
Espesor de protección (mm)	100	100	180	180	280	280
Grosor del marco (mm)	240	240	320	320	420	420
Anchura de paso (mm)	895	895	895	895	912	912
Altura de paso (mm)	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Peso (kg)	1040	1080	1800	1850	2650	2730
Primer RAL	7040	7040	7040	7040	7040	7040



# Paneles Optura

## PANELES MODULARES DE CÁMARA ACORAZADA

Creados para hacer frente a riesgos muy altos, los paneles modulares permiten componer o mejorar el rendimiento de las cámaras acorazadas de manera efectiva. En combinación con una puerta acorazada del mismo nivel, la gama Optura permite crear soluciones de pared, de suelo, con aberturas, homogéneas en los seis lados resistentes a las últimas técnicas de ataque.



### PRESTACIONES

- Protección contra robos certificada según el estándar 1143-1, clases IV/E y V/E, certificación A2P y clases VI/E a X/E, certificación ECB-S.
- Tipo de instalación: paneles con ranuras cruzadas y uniones por soldaduras internas.
- Protección contra sacatestigos: ensayada con herramientas de diamante en los modelos X/E y XI/E.

### SEGURIDAD

- Material compuesto de alto rendimiento Fichet-Bauche reforzado con inserciones metálicas.
- Paso de cable y ventilaciones bajo petición.

### ERGONOMÍA

- Paneles estándar de 600 mm de anchura.
- Alcance máximo de 5 metros.
- Estructura autoportante bajo petición.



- Reducción de las limitaciones de instalación
- Accesorios certificados según el estándar EN 1143-1
- Paneles personalizados
- Estructura extraíble
- Peso menor que las construcciones habituales

Modelos	VI	VII	VIII	IX	X/X CD	XI/XI CD
Espesor de protección (mm)	80	80	150	150	150	250
Peso /m <sup>2</sup> (kg)	230	240	380	395	460	720



# Compartimentos 530 FX

## COMPARTIMENTOS BANCARIOS DE ALTO RIESGO

Están destinados principalmente a bancos para su integración en las cámaras acorazadas. Son compatibles con ciertas cajas fuertes Fichet-Bauche y se pueden utilizar para otras aplicaciones: cajas fuertes para huéspedes en hoteles o almacenamiento de equipos sensibles en empresas y administraciones.



### PRESTACIONES

- Columnas de chapa de acero de 20/10 de espesor.
- Puertas gruesas de acero con carcasa.
- Cerradura equipada con un gran pestillo ensayado mediante pruebas del CNPP de acuerdo con los requisitos de GETS y CLSIB\*.
- Los diversos elementos están protegidos por placas de acero con manganeso para mejorar la resistencia al robo.

### ERGONOMÍA

- Acabado con cerradura oculta y pintura epoxi gris RAL 7040.
- Se presenta en dos versiones:
  - Cerradura C
    - . 1 x cerradura con llave «Client» (M3b)
    - . 1 cerradura de control «Banque»
  - Cerradura CC
    - . 1 x cerradura con llave «Client» (M3b)
    - . 1 cerradura de control «Banque»
    - . 1 combinación 3 tubos



- Compartimentos para altos riesgos
- Variantes de cerraduras (C y CC)
- Construcción ensayada (pruebas CNPP/GETS y CLSIB)
- Variedad de modelos (altura y anchura)
- Columnas dobles

Modelos	300 mm	600 mm
Altura ext. (mm)	2000	2000
Anchura ext. (mm)	303	605
Anchura de paso 90° (mm)	240	540
Anchura máxima de paso (mm)	180	480
Profundidad ext. (mm)	547	547
Altura de los compartimentos (mm)	100, 150, 200, 300, 500, 600	4 x 500

\* GETS (Grupo de estudios técnicos de seguridad) y CLSIB (Comité de enlace interbancario sobre seguridad)



# Compartimentos 430 FX

## COMPARTIMENTOS DE SEGURIDAD BANCARIOS



Los compartimentos 430 FX están destinados principalmente a bancos, se integran en cámaras acorazadas o algunas cajas fuertes Fichet-Bauché. Se pueden utilizar para otras aplicaciones: cajas fuertes para huéspedes en hoteles o almacenamiento de equipos sensibles en empresas, administraciones...

- Compartimentos versátiles
- Cerradura única
- Diseño comprobado (básico 530 FX)

### PRESTACIONES

- Columnas de chapa de acero de 20/10 de espesor.
- Puertas de acero de alto espesor.
- Carcasa de cerradura ensayada mediante pruebas internas de resistencia al robo.

### ERGONOMÍA

- El compartimento 430 FX está equipado con una cerradura de tipo C:
  - 1 llave doble con paletones «Cliente».
  - 1 llave doble de control con paletones «Banque».
- Acabado en pintura epoxi gris RAL 7040.

Modelos	Simple	Doble
Altura ext. (mm)	2000	2000
Anchura ext. (mm)	303	605
Anchura de paso 90° (mm)	240	540
Anchura máxima de paso (mm)	180	480
Profundidad ext. (mm)	547	547
Altura de los compartimentos (mm)	100, 150, 200, 300, 500	4 x 500



# Compartimentos E30

## COMPARTIMENTOS DE SEGURIDAD BANCARIOS PARA CAJAS FUERTES O CÁMARAS ACORAZADAS

Procedente de la familia de compartimentos Fichet-Bauche, el compartimento E30 le permite definir fácilmente la configuración que satisfaga sus necesidades.

- Ampla gama de dimensiones
- Múltiples cerraduras disponibles
- Acabados

### PRESTACIONES

- Columnas con una anchura de 300 mm y una profundidad de 480 mm.
- Disponibles en 3 alturas: 1800, 1950 y 2100 mm.
- Puertas de 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450 y 600 mm.

### SEGURIDAD

- Cerradura de puerta mediante el sistema de llave «Varilock».

### ERGONOMÍA

- Compatible con la distribución de cajas fuertes (GVX) o cámaras acorazadas.
- Opciones de equipamiento adicional: zócalos de columna /revestimiento según la versión diseñada.
- Cofres disponibles para determinados modelos.

Modelos	300 mm	600 mm
Altura ext. (mm)	1850, 1950, 2100	1800
Anchura ext. (mm)	300	600
Profundidad ext. (mm)	480	480
Altura de los compartimentos (mm)	75, 100, 150, 200, 300, 450	300, 450, 600




# TordBar

## REFUERZO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CÁMARAS ACORAZADAS

Cuando se construye una cámara acorazada de hormigón armado, es esencial proteger todas las paredes y suelos de los intentos de robo con herramientas complejas como las soldaduras con oxiacetileno y herramientas eléctricas potentes.

El refuerzo TordBar de Fichet-Bauché está compuesto por tiras de acero trenzado que forman un refuerzo tridimensional en el hormigón y que aportan una barrera de protección muy eficaz.



### PRESTACIONES

- Forma helicoidal que evita la ruptura del hormigón armado a su alrededor y mantiene así la resistencia general de la estructura.
- Una solución ligera y económica.
- Una forma tridimensional que optimiza la protección proporcionada por TordBar.
- Un peso determinado de Tordbar protege un volumen mucho mayor que ese mismo peso de cualquier sistema convencional. TordBar pesa solo 20 kg/m.

### SEGURIDAD

- Compatible con cualquier grosor de pared entre 400 mm y 1000 mm.
- Sistema de solapamiento de juntas desplazadas.

*En ningún caso se debe considerar que TordBar sustituye al acero de refuerzo utilizado normalmente en la construcción.*



Una gama de puertas certificadas  
para una protección combinada

## Puertas de seguridad

Con más de 100 años de experiencia en el diseño y la fabricación de puertas de seguridad, Fichet-Bauché aporta a sus clientes una especialización única en soluciones de alta seguridad física y de control de acceso, así como en los sistemas de gestión más eficientes.

Desarrollada para proteger a personas, edificios y propiedades, la gama de puertas de seguridad Fichet-Bauché ofrece a los centros, a su personal y a sus clientes una seguridad óptima.

**LOS PRODUCTOS FICHET-BAUCHE ESTÁN CERTIFICADOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS: LA ÚNICA GARANTÍA FIABLE DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SUS OBJETOS DE VALOR.**



# E.LITE

## PUERTA DE SEGURIDAD

Especialmente diseñada para proteger el acceso a las instalaciones técnicas mediante la integración del entorno y las limitaciones de los edificios existentes, la puerta E.LITE ofrece un primer nivel de protección para las instalaciones técnicas. Asimismo, existe una versión para exteriores.

### PRESTACIONES

- Protección contra robos certificada según el estándar NF P 20 311-320-551, certificación A2P, clase A.
- Estructura de acero con un grosor de protección de 80 mm.

### SEGURIDAD

- Bloqueo de la hoja por 4 pestillo de condenación asociados con 4 pestillos traseros fijos.
- 1 pestillo en U.
- Equipado con un delator antiderribo.
- Preequipamiento DOCT con 3 contactos de serie opcional.

### ERGONOMÍA

- Motorización de los pestillos para mayor seguridad y comodidad.
- Gran cantidad de accesorios (dispositivo de cierre de puertas, microvisores, etc.).
- Varias configuraciones posibles en cuanto a anchura y a la dirección de apertura.



- Buena relación calidad-precio
- Múltiples cerraduras disponibles
- Modelos: 3 anchuras, 4 direcciones
- Versión motorizada

Modelos	E.LITE 700	E.LITE 800	E.LITE 900	
Grosor del marco (mm)	108	108	108	
Anchura de paso 180° (mm)	700	800	900	
Anchura de paso 90° (mm)	636	736	836	
Altura de paso (mm)	2050	2050	2050	
Peso (kg)	Versión mecánica	165	175	185
	Versión eléctrica	190	200	210



CR4/CR5



FB4 - FB6



Ei 30/Ei² 60

# CityDoor

## RESISTENCIA AL ROBO CON ARMAS DE FUEGO Y A INCENDIOS

Las puertas CityDoor han sido diseñadas para proteger a las personas, los locales y la propiedad de los intentos de robo, al tiempo que garantizan una estética discreta y una buena ergonomía. Las protecciones opcionales (robo con armas de fuego o contra incendios) se pueden asociar con las prestaciones antirrobo.



### PRESTACIONES

- Certificado frente a robos según el estándar EN 1627-30, certificación A2P, niveles CR4 y CR5.
- Opción robo con arma de fuego certificada según el estándar EN 1522 nivel FB4 a FB6.
- Opción contra incendios lateral de ataque ensayada a Ei² 30 min nivel CR4 y Ei² 60 min nivel CR5.

### SEGURIDAD

- Cerraduras mecánicas o eléctricas con rebloqueo automático, conforme a las normas de evacuación de emergencia.
- Evacuación controlada con el tirador Open Up\* (opcional).
- Pestillos con un diámetro de 20 mm.

### ERGONOMÍA

- Solución versátil y adaptable (elección de cerraduras/dimensiones/acabados/opciones).
- Gran cantidad de accesorios (dispositivo de cierre de puertas, microvisores, etc.).
- Diseño simple para albergar el revestimiento.



- Prestaciones
- Múltiples cerraduras disponibles (Open Up)
- Varios riesgos: robo, incendio y robo con arma de fuego
- Versión motorizada

Modelos		CityDoor S4	CityDoor S5
Anchura de paso (mm)	Apertura de 90°	700 / 800 / 900	
	Apertura a 160°	745 / 845 / 945	
Altura de paso (mm)		2050	
Dimensiones Chasis (mm)	Anchura	945 / 1045 / 1145	
	Altura	2138	
Espesor de la hoja (mm)		100	
Peso (bloque de puerta) (kg)		238 - 292	263 - 399

\* Dispositivo que permite controlar el acceso sin dejar de asegurar una salida libre en caso de emergencia.



Cerraduras patentadas Fichet-Bauche.

## Cerraduras

Para garantizar el rendimiento para el que está homologada, su caja fuerte debe estar equipada con una cerradura correspondiente a su clase de certificación.

La marca Fichet-Bauche ha sido durante mucho tiempo sinónimo de experiencia y nuestras cerraduras combinan ergonomía con una tecnología patentada para garantizar el perfecto cumplimiento de las normas de resistencia.

Desde cerraduras de llave hasta cerraduras electrónicas, todas las soluciones Fichet-Bauche cuentan con el certificado A2P y EN 1300 (tanto individualmente como en conjunto con otros productos).

**LOS PRODUCTOS FICHET-BAUCHE ESTÁN CERTIFICADOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS: LA ÚNICA GARANTÍA FIABLE DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SUS OBJETOS DE VALOR.**

# MxB

## CERRADURA CON LLAVE

Las cerraduras de llave Fichet-Bauché se han desarrollado según el principio de las cerraduras tubulares. Combinan un movimiento simultáneo de empuje y levantamiento de los elementos oscilantes para obtener el código de apertura correcto. Estos aseguran una lectura precisa de la llave cuando se introduce y complican la apertura de la cerradura con ganzúa.



### PRESTACIONES

- Diseño protegido por patente, cada modelo de cerradura ofrece 107 posibilidades de tamaño, lo que supone 10 millones de cerraduras y llaves diferentes.
- Obtienen el máximo nivel de seguridad en el ámbito de las cajas fuertes al aprovecharse de las protecciones blindadas de estas.

### MxB/A

- Diseñada para ser integrada en cajas fuertes y armarios de bajo riesgo, certificado nivel A según el estándar EN 1300 por las certificaciones A2P y Vds.

### MxB/B

- Versión más utilizada en las cajas fuertes de clase I a III de las series Millium y Carena, certificaciones A2P y Vds de nivel B según el estándar EN 1300.

### MxB/C

- Creada para cajas fuertes de alto riesgo y puertas acorazadas, la versión C está diseñada para ser instalada en las gamas Atrius e InviKtus.

### SEGURIDAD

- Principio de llave prisionera en la apertura para evitar su retirada sin condenar la cerradura.
- Elemento de protección y delator integrado en la versión MxB/C.



- Soluciones patentadas
- Reproducción de llaves controlada = seguridad mejorada
- Alto rendimiento

Clases de cajas fuertes con certificación A2P	Cl 0	Cl I a III	Cl IV y V	Cl VI & +
Número y tipo de cerradura	1 MxB/A	1 MxB/B	2 MxB/B	2 MxB/C

# MC4

## COMBINACIÓN DE DISCOS

La cerradura de combinación MC4 proviene de la plataforma Moneo y retoma todas sus funciones excepto su número de códigos vinculados a los cuatro contadores. Cuenta con la certificación A2P.



### PRESTACIONES

- El diseño protegido por patente permite una interferencia automática desde la apertura.
- Con 28 000 opciones de código diferentes, alcanza su nivel máximo de seguridad en el ámbito de las cajas fuertes, protegida por el blindaje de estas.

### MC4

- Diseñada para ser integrada en cajas fuertes y armarios de bajo riesgo, cuenta con una certificación de nivel A según el estándar EN 1300, certificación A2P.



- Solución comprobada
- Facilidad de uso
- Seguridad reforzada con interferencia en el cierre

Clases de cajas fuertes con certificación A2P	CI O	CI I a III	CI IV y V	CI VI & +
Número y tipo de cerradura	1/A	1/B + 1 MC4	-	-



# Moneo

## COMBINACIÓN DE DISCOS

La cerradura de combinación Moneo ha sido diseñada para ser integrada en los productos de alta seguridad. Con siete contadores, ofrece un gran número de combinaciones diferentes, lo que le permite alcanzar un nivel de rendimiento muy alto reconocido por los laboratorios europeos más exigentes.



### PRESTACIONES

- El diseño protegido por patente permite una interferencia automática desde la apertura.
- 63 millones de posibilidades de código diferentes.
- Disponible en dos versiones, sensible y visual silenciosa, muy popular en algunos ministerios.
- Cada uno de los contadores es independiente, lo que permite corregir un posible error de introducción sin interrumpir los otros contadores.

### SEGURIDAD

- Diseñada para ser integrada en cajas fuertes de alto riesgo y puertas acorazadas, cuenta con la certificación A2P y VdS de nivel C según el estándar EN 1300.



- Certificado de alto rendimiento
- Facilidad de uso
- Seguridad reforzada con interferencia en el cierre

Clases de cajas fuertes con certificación A2P	Cl O	Cl I a III	Cl IV y V	Cl VI & +
Número y tipo de cerradura	1 Moneo	1 Moneo	1/B + 1 Moneo	1/C + 1 Moneo

# Nectra

## CERRADURA DE COMBINACIÓN ELECTRÓNICA

La combinación electrónica Nectra se desarrolló según la lógica de un bloqueo mecánico colocando la unidad de bloqueo con los elementos sensibles, como los códigos, dentro de la caja fuerte detrás del blindaje. Estas características le permiten alcanzar un nivel de rendimiento respaldado por las certificaciones A2P y ECB.S.



### PRESTACIONES

- Con 110 millones de posibilidades de código diferentes, alcanza su máximo nivel de seguridad en el ámbito de las cajas fuertes en las que se integra.
- Gestiona hasta 7 usuarios diferentes con temporizador o sin él según la configuración.
- En su versión Audit, Nectra permite, además de las funciones «Basic», la grabación de eventos (hasta 500) como códigos de apertura compuestos, códigos falsos rechazados, horarios de apertura...
- Unidad de seguridad en formato «Magic Module» que permite adaptarla fácilmente a las cajas fuertes actuales.

### SEGURIDAD

- Diseñada para ser integrada en armarios y cajas fuertes, con certificado de nivel B según el estándar EN 1300 y las certificaciones A2P y ECB.S.



- Doble certificación
- Fácil de usar, gestión de los retrasos
- Seguridad mejorada con pestillos motorizados

Clases de cajas fuertes con certificación A2P	Cl O	Cl I a III	Cl IV y V	Cl VI & +
Número y tipo de cerradura	1 Nectra	1 Nectra	1/B + 1 Nectra	-



# KelNet

## CERRADURA DE COMBINACIÓN ELECTRÓNICA

La excepcional flexibilidad de la nueva cerradura electrónica de alta seguridad KelNet permite su uso autónomo o en modo de red en el marco de la gestión de un conjunto de cerraduras.



### PRESTACIONES

- Certificación EN 1300/2013 grados B, C y D «Sistemas distribuidos».
- Hasta 99 usuarios y 25 usuarios de biometría.
- US redundante.

### SEGURIDAD

- Ensayada y aprobada por los organismos independientes ECB-S, Vds y certificación A2P.
- Gestión innovadora de códigos de un solo uso o códigos únicos (OTC).
- Lector de huellas dactilares (opcional).

### ERGONOMÍA

- Teclado digital y pantalla amplia e intuitiva (256\*128).
- Una gama de software garantizada para una gestión sencilla y eficiente de las cerraduras.
- Ofrece un control amplio o central a través de la gestión remota.

**+**

- Simplificación del día a día
- Adaptabilidad a las limitaciones operativas
- Aumento de la flexibilidad
- Trazabilidad de accesos garantizada
- Protección reforzada a través de comunicaciones cifradas

Clases de cajas fuertes con certificación A2P	CI O	CI I a III	CI IV y V	CI VI & +
Número y tipo de cerradura	1 KelNet/B	1 KelNet/B o C	1/B + 1 KelNet/B o 1 KelNet/B, 2 US	1/C + 1 KelNet/C o 1 KelNet/C, 2 US

# Atención al cliente

## UNA PROMESA FIRME

### Garantizar la mejor calidad del servicio postventa

La búsqueda perpetua de la calidad y la proximidad con sus clientes ha llevado a Fichet Group a desarrollar una amplia gama de servicios.

## UNA EXPERIENCIA ADQUIRIDA DURANTE MÁS DE 200 AÑOS

### Garantizar la atención al cliente a largo plazo

Como fabricante, garantizamos la instalación, el mantenimiento y la resolución de problemas de nuestros productos para una fiabilidad y durabilidad óptimas.

## UNA REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL

### Ofrecer un servicio a escala local

Gracias a su red de distribuidores asociados en todo el mundo, Fichet ofrece un servicio al cliente activo y cercano, independientemente de su nacionalidad.

## SERVICIOS PERSONALIZADOS



# SERVICE



## ARMONÍA DE FORMAS Y FUNCIONES

El diseño es una prioridad para todas las soluciones de Fichet-Bauche. Cada uno de los detalles refleja nuestro deseo de crear productos de seguridad a un nivel experto pero siempre elegantes.

Fichet-Bauche tiene también como objetivo la búsqueda de la eficiencia funcional: todas las formas, desde las bisagras, las cerraduras y los tiradores hasta el equipamiento interior, están diseñadas para ofrecer ergonomía y comodidad de uso.

**EL DISEÑO AL SERVICIO  
DE LA SEGURIDAD**



